Machine Translated by Google



MÁS DE CINCUENTA ESPECIES DE PECES

GIRANDO Y GIRANDO HASTA MORIR

Varios de mis suscriptores me han llamado la atención sobre esto. En febrero de 2023, en medio de los Cayos de Florida (una larga y estrecha cadena de islas que se adentraban en el océano desde Miami), muchos tipos diferentes de peces, tanto comunes como raros, comenzaron a girar y girar, o a nadar frenéticamente en círculos, hasta que encallaron y murieron. Esto ha continuado, y a partir del 5 de abril de 2024 se ha observado en más de 50 especies, entre ellas: tiburones, rayas, pargos, sardinas, roncadores, corredores azules, calamares, mero goliat, sábalo, róbalo, gallineta nórdica, chaqueta de cuero, mojarra de aleta amarilla, sardina escamosa, pez sapo, salmonete, permiso, ballyhoo, jack crevalle , jurel amarillo, macabí, pinfish, patudo, perca de arena, pez aguja, pez espada y el pez sierra de dientes pequeños, en peligro crítico de extinción, que se muestra en la foto de arriba.

No se ha encontrado ninguna causa para esto. No hay evidencia de marea roja, bajos niveles de oxígeno, altas temperaturas o parásitos en los peces muertos.

Era escéptico de que la radiación de RF de las torres de telefonía celular pudiera estar causando esto porque el agua refleja la radiación y no debería matar peces como mata pájaros. Pero decidí investigar. Debido a que la mayor cantidad de informes provienen de un tramo de 10 millas de largo de los Cayos entre Big Pine Key y Sugarloaf Key, me pregunté si hay una instalación militar en esa área, y la hay, o hubo. En Cudjoe Key, ubicada entre Big Pine Key y Sugarloaf Key, había una Base de la Fuerza Aérea que ahora es

Machine Translated by Google

entre Big Pine Key y Sugarloaf Key, había una Base de la Fuerza Aérea que ahora es operada por el Departamento de Seguridad Nacional. Y sobre Cudjoe Key flota un dirigible de radar, llamado "aerostato", que forma parte de la vigilancia fronteriza de Estados Unidos y escanea un área a su alrededor en 200 millas en todas direcciones. Un radar potente puede dañar a los peces cuando nadan hacia la superficie en estas aguas poco profundas, llamadas las llanuras de los Cayos de Florida, donde el agua tiene sólo unos pocos pies de profundidad. Los residentes locales llaman a este dirigible el Gordo Albert.

Es posible que también se utilice un sonar submarino en esta instalación, lo que probablemente afectaría a todos los peces, ya sea solo o en combinación con el radar. En noviembre de 2022, el sistema de radar de aerostato atado (TARS) en Cudjoe Key comenzó a reclutar para una variedad de puestos, incluido el de director de vuelo, trabajador de sitio, coordinador de suministros logísticos, logístico, trabajador de mantenimiento general y un puesto que se anunció. como "Técnico Electrónico - Sonar / Radar de Aerostato - Sistema de Vigilancia de Dirigible - Cudjoe Key, FL".

El repentino gran número de puestos vacantes hace sospechar que esta instalación ha sido modernizada recientemente y ha aumentado el alcance de sus operaciones, que evidentemente ahora incluye el sonar oceánico.

La primera persona que observó peces dando vueltas en círculos hasta morir, y llamó la atención sobre ello, fue Gregg Furstenwerth, un buzo que vive en Cudjoe Key.

Machine Translated by Google

Gregg Furstenwerth, un buzo que vive en Cudjoe Key.

GUSANOS Y OVEJAS EN CIRCUITOS

Como informé hace tres años, el lanzamiento de casi 100 satélites por parte de SpaceX y OneWeb en un solo día, el 24 de marzo de 2021, provocó enfermedades en todo el planeta, tanto en humanos como en animales. Entre los efectos en los animales se encontraba un fenómeno de espiral o círculo en los gusanos (foto tomada en Hoboken, Nueva Jersey, el 25 de marzo de 2021):

y en ovejas (foto tomada en Inglaterra el 26 de marzo de 2021):

Machine Translated by Google

TORTUGAS, FOCAS, PINGUINOS,

TIBURONES Y BALLENAS

En 2021, los científicos japoneses informaron sobre el extraño comportamiento en círculos de las tortugas marinas verdes, los lobos marinos antárticos, los pingüinos rey, un tiburón ballena, un tiburón tigre y un zifio de Cuvier. Esto se observó en los mares frente a Oahu, Hawai'i; Okinawa, Japón; Isla Moheli, Comoras; Isla Chichijima, Japón; Isla Posesión en el Océano Índico; Isla de los Pájaros en Georgia del Sur; y las Islas Ogasawara en el Océano Pacífico Norte occidental. Los animales dieron vueltas y vueltas durante hasta una hora. “Una tortuga nadó en grandes círculos 76 veces, y cada vuelta duraba entre 16 y 20 segundos”, informó New Scientist. Este comportamiento también fue causado por la radiación: todos estos diferentes animales marinos que giraban llevaban computadoras (“registradores de datos multicanal”) y transmisores VHF, y las tortugas marinas también llevaban dispositivos GPS. En lugar de permitirles estudiar el comportamiento de los animales, los dispositivos provocaban comportamientos extraños.

ABEJAS CIRCULANDO

Grayson en Carolina del Norte es uno de mis suscriptores que me envió información sobre los peces que circulan en círculos en los Cayos de Florida. También informa sobre las abejas en círculos:

“Todavía tengo la muestra de abejas carpinteras dañadas por un sensor de luz inalámbrico en mi casa en 2016. Ellos hicieron lo mismo. Pasaron a través del campo del sensor y cayeron a la base de la luz y se arrastraron en círculos durante días... Había 23 en total y no respondieron al agua ni a la miel ni al agua ni nada. Simplemente se arrastraron en círculos”.

Arturo Firstenberg

Presidente, Grupo de trabajo sobre telefonía móvil

Apartado postal 6216

Santa Fe, Nuevo México 87502

ciervo

Machine Translated by Google

arthur@cellphonetaskforce.org
+1 505-471-0129

16 de abril de 2024

Suscribir a mis boletines.

Vista todos los boletines anteriores.

Compartir este boletín en las redes sociales.

Donar a nuestro trabajo. CPTF es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).